

Probenahmeprotokoll/-plan und Begleitschein für

421KS22A

KLÄRSCHLAMM

Probenahme erfolgt nach DIN EN ISO 5667-13 (2011-08)

Fachliche Beratung: 05151 98 71-53
Auskunft zum Auftrag: 05151 98 71-67
E-Mail: ifd@lufa-nord-west.de
Stand: 01/2024

AUFTRAGGEBER Rechnungsempfänger

Name, Vorname (Unternehmen) _____
Straße, Hausnummer _____
PLZ, Ort _____
LUFU-Kundennummer _____ Telefonnummer _____
E-Mail-Adresse _____

ZWEITSCHRIFT des Prüfberichts an

Name, Vorname (Unternehmen) _____
Straße, Hausnummer _____
PLZ, Ort _____
LUFU-Kundennummer _____ Telefonnummer _____
E-Mail-Adresse _____

Probenbezeichnung _____ Probenahmedatum _____

Weitere Informationen _____

Probenahmeort: _____ Probenehmer: _____

Klärwerksnummer: _____ Kläranlage: _____ Zertifiziert nach: BGK QLA

Betreuungsvertrag Bez.-Stelle liegt vor: Ja Nein Über Bez.-Stelle: _____

Probenahme akkreditiert: Ja Nein Verantwortl. Person: _____ Gesamtkosten d. Probenahme: _____ €

INFORMATIONEN ZUR PROBE

Beprobte Menge: _____ t kg m³

Zusätze nach abgeschlossener Entwässerung: Keine Kalk Sonstige: _____

Lagerart: Stapelbehälter Halle Lagerplatte Faulturm Sonstige: _____

Probenverpackung: Glas Kunststoff Sonstige: _____

Probenahme: Einzelprobe Mischprobe: _____ (Anzahl) aus _____ (Anzahl Einzelproben)

Probenahmetechnik: automatisch Schaufel Handstecher Sonstige: _____

Probenahme aus: Lager LKW Presse Faulturm Container Kettenförderer

Dekanter Stapelbehälter Sonstigem: _____

Konsistenz:	Sensorik:	Zusätze:	Ausgangsstoffe:
<input type="checkbox"/> flüssig	Farbe:	<input type="checkbox"/> Polymere	<input type="checkbox"/> 100 % Klärschlamm aus kommunalem Abwasser <input type="checkbox"/> 100 % Klärschlamm aus kommunalem Abwasser, anaerob behandelt, entwässert <input type="checkbox"/> 100 % Klärschlamm aus kommunalem Abwasser, anaerob behandelt, stabilisiert <input type="checkbox"/> Sonstige: _____
<input type="checkbox"/> pastös	<input type="checkbox"/> typisch	<input type="checkbox"/> nicht synthetisch	
<input type="checkbox"/> fest	<input type="checkbox"/> untypisch	<input type="checkbox"/> synthetisch, abbaubar	
<input type="checkbox"/> stichfest	Aussehen:	<input type="checkbox"/> synthetisch, nicht abbaubar:	
	<input type="checkbox"/> typisch	<input type="checkbox"/> Fe-Salze	
	<input type="checkbox"/> untypisch	<input type="checkbox"/> Al-Salze	
		<input type="checkbox"/> Sonstige: _____	

kohlen. Kalk } Kalkzugabe für Deklaration: _____ %
 Branntkalk

GEWÜNSCHTE UNTERSUCHUNGEN - BITTE ANKREUZEN -

<input type="checkbox"/> AbfKlärV §5(1): Nährstoffe, Schwermetalle, AOX Trockensubstanz, organische Substanz, pH-Wert, Gesamt-N, NH ₄ -N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, Pb, Cd, Cr, CrVI, Cu, Ni, Hg, Zn, Fe, As, Tl, basisch wirksame Bestandteile, AOX	<input type="checkbox"/> DüMV optional: wasserlösliche Elemente und deren Gesamtgehalte zur Feststellung der Kennzeichnungspflicht (Vorschlag: 1x jährlich) Salzgehalt, K ₂ O, MgO, Na ₂ O, S, Cu, Zn, Mn, Fe, B, Mo, Co
<input type="checkbox"/> AbfKlärV §5(2): PCB _(s) , PCDD/PCDF, dl-PCB, Benz(a)pyren, PFT (PFOS, PFOA)	<input type="checkbox"/> Seuchenhigiene (Salmonellen) <input type="checkbox"/> qualitativ <input type="checkbox"/> quantitativ (sofern positiv wird für QLA-Anlagen quantifiziert)
<input type="checkbox"/> Niedersächsische Zusatzvereinbarung, optional 15 Elemente, Fluor, CKW, MKW	<input type="checkbox"/> E.coli (n. Qualitätssicherungsorganisation) <input type="checkbox"/> keimfähige Samen, austriebfähige Pflanzenteile
<input type="checkbox"/> DüMV zusätzlich für Deklaration N verfügbar, P ₂ O ₅ (wasserlöslich und neutral-ammonicitratlöslich), CaO (gesamt und wasserlöslich), Chlorid, Se gesamt	<input type="checkbox"/> DEHP für QLA <input type="checkbox"/> PAK ₍₁₆₎ z.B. für Brandenburg
<input type="checkbox"/> DüMV optional, erforderlich für QLA – Gesamtgehalte von: CaO, MgO, Na ₂ O, S, B, Co	<input type="checkbox"/> LHKW <input type="checkbox"/> Toluol ← Für diese Parameter die spezielle Probenahme beachten!
	<input type="checkbox"/> Zusätzliche Untersuchungsparameter: ggf. nach Absprache: _____

Die Preise verstehen sich zuzügl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. Es gelten die AGB der LUFU Nord-West (s. www.lufa-nord-west.de). Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage D-PL-14165-01-00 festgelegten Umfang. Die Ergebnisse dieser Untersuchung werden für Beratungs- und statistische Zwecke gespeichert und anonymisiert, ausgewertet und als statistische Auswertung veröffentlicht. Weitere Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte unserer Webseite. Preisänderungen sind vorbehalten. Zuschläge können nach Absprache für einen Sonderaufwand erhoben werden.